

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42958

Срок действия с 22.11.2023 по 21.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные ПРИЗМА-М(Au). Серийный выпуск.

код ОК
26.51.66.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 6943-005/2-29095820-99 "Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные ПРИЗМА-М(Au)", ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 28258-89, ГОСТ 27883-88, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 12.2.091-2002, ГОСТ Р 51522.2.1-2011, ГОСТ Р 51522.2.2-2011

код ТН ВЭД
9022 19 000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Южполиметалл-Холдинг», Адрес: Россия, 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. 4, ИНН: 7726383028, ОГРН: 1167746707358, телефон: 8 (499) 613-11-77, электронная почта: analizator@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Южполиметалл-Холдинг», Адрес: Россия, 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. 4, ИНН: 7726383028, ОГРН: 1167746707358, телефон: 8 (499) 613-11-77, электронная почта: analizator@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №38536-ПРГ/23 от 17.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

В.В. Ероф
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

